HOLLAND YACHT EQUIPMENT B.V.

Catalogus

2025

INTRODUCTIE

HYE produceert sinds 1954 blokken, scepters en scepterpotten. Onze hardweefsel blokken komt u over de gehele wereld tegen. Niet alleen worden ze gebruikt in de zeilwereld, maar ook in de industrie wordt hardweefsel erg gewaardeerd. Onze standard en offshore blokken zijn inmiddels ook al vrij bekend.
Deze zwart/wit blokken zijn in principe op dezelfde manier opgebouwd als de hardweefsel blokken, maar hebben een modernere uitstraling.

ALGEMENE VOORWAARDEN

- Geen particuliere verkoop.
- Bij voorkeur ontvangen wij uw orders per e-mail.
- Vermeld bij uw order het benodigde aantal en ons artikelnummer.
- De afbeeldingen in onze catalogus zijn niet bindend.
- Alle genoemde breekbelastingen zijn alleen geldig bij normaal gebruik in de pleziervaart.
- Wij geven geen garantie op onze producten tijdens gebruik. Bij constatering van een verkeerde constructie of materiaalfout, wordt het product vervangen of gerepareerd. Dit echter alleen binnen 30 dagen na factuurdatum.
- Al onze prijzen zijn vermeld in euro's exclusief BTW en kunnen zonder vooraankondiging worden gewijzigd.
- Wij leveren af fabriek Vlissingen, tenzij anders overeengekomen.
- Schade of vermissing tijdens transport is voor risico koper.
- Wij leveren tegen vooruitbetaling, tenzij anders overeengekomen.
- Wij accepteren geen retourzendingen zonder voorafgaande toestemming van ons.
- Holland Yacht Equipment b.v. behoudt het eigendom van de goederen tot deze volledig betaald zijn.

HOLLAND YACHT EQUIPMENT B.V.
Edisonweg1
7382 NV Vlissingen
www.hye.nl
E-mail: info@hye.nl
Telefoonnummer: +31 (0)299 653242

TRADITIONELE HARDWEEFSEL BLOKKEN
- wangen en schijven uit hardweefsel
- sterke frameconstructie uit rvsl AISI 316
- lagering d.m.v. messing bussen
- breekbelastingen GL-gecertificeerd

ÉÉNSCHIJFS BLOKKEN

voor touw diameter	schijf diameter	**ART.NR.** **met beugel**	breek-belasting daN	veilige werk-belasting daN	**ART.NR.** **met oog**	breek-belasting daN	veilige werk-belasting daN	**ART.NR.** **met wartel**	breek-belasting daN	veilige werk-belasting daN
10 mm	30 mm	**30010**	880	440	**30510**	800	400	**31010**	810	405
12 mm	35 mm	**30012**	1120	560	**30512**	1110	555	**31012**	1110	555
13 mm	43 mm	**30013**	1500	750	**30513**	1200	600	**31013**	1200	600
14 mm	50 mm	**30014**	2010	1005	**30514**	2000	1000	**31014**	2050	1025
16 mm	63 mm	**30016**	2210	1105	**30516**	2190	1095	**31016**	2140	1070

30010

30510

ÉÉNSCHIJFS BLOKKEN MET HONDSVOT

voor touw diameter	schijf diameter	**ART.NR.** **met beugel**	breek-belasting daN	veilige werk-belasting daN	**ART.NR.** **met oog**	breek-belasting daN	veilige werk-belasting daN	**ART.NR.** **met wartel**	breek-belasting daN	veilige werk-belasting daN
10 mm	30 mm	**31510**	820	410	**32010**	820	410	**32510**	830	415
12 mm	35 mm	**31512**	1250	625	**32012**	1210	605	**32512**	1350	675
13 mm	43 mm	**31513**	1490	745	**32013**	1210	605	**32513**	1210	605
14 mm	50 mm	**31514**	2210	1105	**32014**	2020	1010	**32514**	2020	1010
16 mm	63 mm	**31516**	2800	1400	**32016**	2270	1135	**32516**	2200	1100

31510

32510

33510

TWEESCHIJFS BLOKKEN

voor touw diameter	schijf diameter	**ART.NR.** **met beugel**	breek-belasting daN	veilige werk-belasting daN	**ART.NR.** **met wartel**	breek-belasting daN	veilige werk-belasting daN
10 mm	30 mm	**33010**	600	300	**33510**	630	315
12 mm	35 mm	**33012**	900	450	**33512**	960	480
13 mm	43 mm	**33013**	900	450	**33513**	990	495
14 mm	50 mm	**33014**	1720	860	**33514**	1740	870
16 mm	63 mm	**33016**	2000	1000	**33516**	2030	1015

TWEESCHIJFS BLOKKEN MET HONDSVOT

voor touw diameter	schijf diameter	ART.NR. met beugel	breek-belasting daN	veilige werk-belasting daN	ART.NR. met wartel	breek-belasting daN	veilige werk-belasting daN
10 mm	30 mm	**34010**	610	305	**34510**	630	315
12 mm	35 mm	**34012**	910	455	**34512**	970	485
13 mm	43 mm	**34013**	900	450	**34513**	1000	500
14 mm	50 mm	**34014**	1700	850	**34514**	1710	855
16 mm	63 mm	**34016**	2040	1020	**34516**	2010	1005

34510

35010

VIOOLBLOKKEN

voor touw diameter	schijf diameter eerste	schijf diameter tweede	ART.NR. met beugel	breek-belasting daN	veilige werkbelas-ting daN	ART.NR. met oog	breek-belasting daN	veilige werkbelas-ting daN	ART.NR. met wartel	breek-belasting daN	veilige werkbelas-ting daN
10 mm	42 mm	20 mm	**35010**	760	380	**35510**	710	355	**36010**	720	360
12 mm	48 mm	25 mm	**35012**	1370	685	**35512**	1200	600	**36012**	1200	600
13 mm	59 mm	30 mm	**35013**	1340	670	**35513**	1210	605	**36013**	1290	645

35510

36510

37516

VIOOLBLOKKEN MET WARTEL, HONDSVOT EN KLEM

voor touw diameter	schijf diameter primary	schijf diameter tweede	ART.NR.	breek-belasting daN	veilige werkbelasting daN
10 mm	42 mm	20 mm	**36510**	740	370
12 mm	48 mm	25 mm	**36512**	1210	605
13 mm	59 mm	30 mm	**36513**	1200	600

BLOKKEN MET WARTEL, HONDSVOT EN KLEM

voor touw diameter	schijf diameter	ART.NR. tweeschijfs	breaking load daN	veilige werkbelasting daN	ART.NR. drieschijfs	breaking load daN	veilige werkbelasting daN
16 mm	63 mm	**37016**	2170	1085	**37516**	2110	1005

DRIESCHIJFS BLOKKEN

voor touw diameter	schijf diameter	ART.NR. met beugel	breek-belasting daN	veilige werk-belasting daN	ART.NR. met beugel en hondsvot	breek-belasting daN	veilige werk-belasting daN	ART.NR. met wartel	breek-belasting daN	veilige werk-belasting daN
13 mm	43 mm	**38013**	820	410	**38513**	800	400			
16 mm	63 mm	**38016**	4210	2105	**38516**	4360	2180	**39016**	1910	955

38516

39016

SCHILDPADBLOKKEN

voor touw diameter	schijf diameter	ART.NR.	breek-belasting daN	veilige werk-belasting daN
10 mm	30 mm	**39510**	600	300
12 mm	35 mm	**39512**	860	430
13 mm	43 mm	**39513**	810	405
14 mm	50 mm	**39514**	1500	750
16 mm	63 mm	**39516**	1810	905

39510

KABELBLOKKEN

voor touw diameter	schijf diameter	ART.NR. met oog	breek-belasting daN	veilige werk-belasting daN
4 mm	35 mm	**40004**	1150	575
5 mm	43 mm	**40005**	1240	620
6 mm	50 mm	**40006**	2040	1020
7 mm	63 mm	**40007**	2010	1005

40004

KABELBLOKKEN

voor touw diameter	schijf diameter	ART.NR.	breek-belasting daN	veilige werk-belasting daN
4 mm	60 mm	**40504**	1130	565
5 mm	75 mm	**40505**	1200	600
6 mm	90 mm	**40506**	2040	1020
8 mm	100 mm	**40508**	2010	1005

40504

ÉÉNSCHIJFS BLOKKEN / BINNENBESLAG

voor touw diameter	schijf diameter	ART.NR. **met beugel**	breek-belasting daN	veilige werkbelasting daN	ART.NR. **met wartel**	breek-belasting daN	veilige werkbelasting daN
10 mm	60 mm	**41010**	1420	710			
13 mm	75 mm	**41013**	1810	905			
16 mm	90 mm	**41016**	4150	2075	**43016**	3690	1845
20 mm	100 mm	**41020**	4520	2260	**43020**	4870	2435
22 mm	120 mm	**41022**	6310	3155	**43022**	6580	3290

43016

ÉÉNSCHIJFS BLOKKEN MET HONDSVOT / BINNENBESLAG

voor touw diameter	schijf diameter	ART.NR. **met beugel**	breek-belasting daN	veilige werkbelasting daN	ART.NR. **met wartel**	breek-belasting daN	veilige werkbelasting daN
10 mm	60 mm	**41510**	1500	750			
13 mm	75 mm	**41513**	1960	980			
16 mm	90 mm	**41516**	4210	2105	**43516**	3700	1850
20 mm	100 mm	**41520**	4680	2340	**43520**	4830	2415
22 mm	120 mm	**41522**	6420	3210	**43522**	6580	3290

41516

TWEESCHIJFS BLOKKEN / BINNENBESLAG

voor touw diameter	schijf diameter	ART.NR. **met beugel**	breek-belasting daN	veilige werkbelasting daN	ART.NR. **met wartel**	breek-belasting daN	veilige werkbelasting daN
10 mm	60 mm	**42010**	1910	955			
13 mm	75 mm	**42013**	2200	1100			
16 mm	90 mm	**42016**	4800	2400	**44016**	4210	2105
20 mm	100 mm	**42020**	5170	2585	**44020**	5110	2555
22 mm	120 mm	**42022**	6360	3155	**44022**	6600	3300

42016

TWEESCHIJFS BLOKKEN MET HONDSVOT / BINNENBESLAG

voor touw diameter	schijf diameter	ART.NR. **met beugel**	breek-belasting daN	veilige werkbelasting daN	ART.NR. **met wartel**	breek-belasting daN	veilige werkbelasting daN
10 mm	60 mm	**42510**	1810	905			
13 mm	75 mm	**42513**	2010	1005			
16 mm	90 mm	**42516**	4800	2400	**44516**	4210	2105
20 mm	100 mm	**42520**	5200	2600	**44520**	5110	2555
22 mm	120 mm	**42522**	6420	3210	**44522**	6530	3265

44516

SCHOOTKLEMMEN

voor touw diameter	ART.NR.	afmeting voetplaat	ART.NR. met geleideoog	afmeting voetplaat
8 - 10 mm	**45010**	76 x 35 mm	**45510**	80 x 45 mm
12 - 14 mm	**45014**	105 x 45 mm		

45010

SCHIJVEN

schijf diameter	gat diameter	ART.NR. touwschijf	voor touw diameter	schijf dikte	ART.NR. kabelschijf	voor kabel diameter	schijf dikte
25 mm	6 mm	**47025**	10 mm	11 mm	**47525**	4 mm	9 mm
30 mm	6 mm	**47030**	10 mm	11 mm	**47530**	4 mm	9 mm
35 mm	6 mm	**47035**	10 mm	11 mm	**47535**	4 mm	9 mm
40 mm	6 mm	**47040**	10 mm	11 mm	**47540**	4 mm	9 mm
50 mm	8 mm	**47050**	12 mm	13 mm	**47550**	5 mm	11 mm
60 mm	8 mm	**47060**	12 mm	13 mm	**47560**	5 mm	11 mm
70 mm	10 mm	**47070**	14 mm	16 mm	**47570**	6,5 mm	13 mm
80 mm	10 mm	**47080**	14 mm	16 mm	**47580**	6,5 mm	13 mm
90 mm	10 mm	**47090**	16 mm	18 mm	**47590**	8 mm	15 mm
100 mm	10 mm	**47100**	16 mm	18 mm	**47600**	8 mm	15 mm

47525

VLAGGENLIJNBLOKKEN

ART.NR. met beugel	voor kabel diameter	schijf diameter	ART.NR. met wartel	voor kabel diameter	schijf diameter
61188	5 mm	20 mm	**61189**	8 mm	20 mm

61188

61189

ISOLATOR

ART.NR.	voor kabel diameter	diameter	lengte
61235	5 - 12 mm	50 mm	80 mm

61497

VLINDEROOG

ART.NR.	wijdte	lengte	hoogte
61497	16 mm	50 mm	16 mm

U-WARTELS

ART.NR.	pen diameter
61281	6 mm
61282	6 mm
61283	8 mm

61281

61235

RVS BLOKKEN
- wangen, beugels, wartels en ogen uit rvs AISI 304
- schijven uit wit polyacetaal
- lagering d.m.v. messing bussen
- breekbelastingen GL-gecertificeerd

ÉÉNSCHIJFS BLOKKEN MET UITNEEMBARE PEN

voor touw diameter	schijf diameter	ART.NR. **éénschijfs**	breek-belasting daN	veilige werkbelasting daN	ART.NR. **met hondsvot**	breek-belasting daN	veilige werkbelasting daN
10 mm	30 mm	**72001**	800	400	**75051**	800	400
12 mm	35 mm	**72002**	760	380	**72052**	710	355
13 mm	43 mm	**72003**	1000	500	**72053**	810	405

72001

ÉÉNSCHIJFS BLOKKEN MET OOG

voor touw diameter	schijf diameter	ART.NR. **met oog**	breek-belasting daN	veilige werkbelasting daN	ART.NR. **met oog en hondsvot**	breek-belasting daN	veilige werkbelasting daN
10 mm	30 mm	**72011**	850	425	**72061**	870	435
12 mm	35 mm	**72012**	1100	550	**72062**	1160	580
13 mm	43 mm	**72013**	1240	620	**72063**	1040	520

72071

ÉÉNSCHIJFS BLOKKEN MET BEUGEL

voor touw diameter	schijf diameter	ART.NR. **met beugel**	breek-belasting daN	veilige werkbelasting daN	ART.NR. **met beugel en hondsvot**	breek-belasting daN	veilige werkbelasting daN
10 mm	30 mm	**72021**	830	415	**72071**	920	460
12 mm	35 mm	**72022**	1180	590	**72072**	1040	520
13 mm	43 mm	**72023**	1130	565	**72073**	1070	535

72101

ÉÉNSCHIJFS BLOKKEN MET WARTEL

voor touw diameter	schijf diameter	ART.NR. **met wartel**	breek-belasting daN	veilige werkbelasting daN	ART.NR. **met wartel en hondsvot**	breek-belasting daN	veilige werkbelasting daN
10 mm	30 mm	**72041**	870	435	**72091**	810	405
12 mm	35 mm	**72042**	1010	505	**72092**	910	455
13 mm	43 mm	**72043**	1020	510	**72093**	860	430

TWEESCHIJFS BLOKKEN

voor touw diameter	schijf diameter	ART.NR. **met beugel**	breek-belasting daN	veilige werkbelasting daN	ART.NR. **met wartel**	breek-belasting daN	veilige werkbelasting daN
10 mm	30 mm	**72101**	980	490	**72121**	920	460
12 mm	35 mm	**72102**	1600	800	**72122**	900	450
13 mm	43 mm	**72103**	1830	915	**72123**	1010	505

TWEESCHIJFS BLOKKEN MET HONDSVOT

voor touw diameter	schijf diameter	ART.NR. **met beugel**	breek-belasting daN	veilige werkbelasting daN	ART.NR. **met wartel**	breek-belasting daN	veilige werkbelasting daN
10 mm	30 mm	**72131**	950	475	**72151**	1900	450
12 mm	35 mm	**72132**	1540	770	**72152**	1070	535
13 mm	43 mm	**72133**	1830	915	**72153**	1020	510

72091

VIOOLBLOKKEN

voor touw diameter	schijf diameter		omschrijving	ART.NR.	breek-belasting daN	veilige werkbelasting daN
	eerste	tweede				
10 mm	42 mm	20 mm	**met uitneembare pen**	**72161**	810	405
10 mm	42 mm	20 mm	**met oog**	**72171**	810	405
10 mm	42 mm	20 mm	**met beugel**	**72181**	890	445
10 mm	42 mm	20 mm	**met wartel**	**72201**	900	450
10 mm	42 mm	20 mm	**met beugel en klem**	**72301**	960	480
10 mm	42 mm	20 mm	**met wartel en klem**	**72311**	910	455

72171

72301

INDUSTRIE BLOKKEN

- schijven uit hardweefsel
- lagering d.m.v. messing bussen
- sterke frameconstructie uit rvs AISI 316
- breekbelastingen GL-gecertificeerd
- uitzonderlijk sterke blokken

INDUSTRIE BLOKKEN MET HONDSVOT / VOOR TOUW

voor touw diameter	schijf diameter	ART.NR.	breek-belasting daN	veilige werkbelasting daN	ART.NR.	breek-belasting daN	veilige werkbelasting daN
		éénschijfs			**tweeschijfs**		
12 mm	50 mm	**80012**	4370	2185	**85012**	4430	2215
14 mm	63 mm	**80014**	4210	2105	**85014**	4210	2105
16 mm	80 mm	**80016**	7160	3580	**85016**	7090	3545
18 mm	100 mm	**80018**	10750	5375	**85018**	10750	5375

80012

85012

INDUSTRIE BLOKKEN MET HONDSVOT / VOOR KABEL

voor kabel diameter	schijf diameter	ART.NR.	breek-belasting daN	veilige werkbelasting daN	ART.NR.	breek-belasting daN	veilige werkbelasting daN
		éénschijfs			**tweeschijfs**		
5 mm	50 mm	**80005**	4370	2185	**85005**	4430	2215
6 mm	63 mm	**80006**	4210	2105	**85006**	4210	2105
8 mm	80 mm	**80008**	7160	3580	**85008**	7090	3545
10 mm	100 mm	**80010**	10750	5375	**85010**	10750	5375

STANDARD BLOKKEN
- wangen uit zwart nylon
- schijven uit wit polyacetaal
- lagering d.m.v. messing bussen
- sterke frameconstructie uit rvs AISI 316
- breekbelastingen GL-gecertificeerd

ÉÉNSCHIJFS BLOKKEN

voor kabel diameter	schijf diameter	ART.NR. met beugel	breek-belasting daN	veilige werkbelasting daN	ART.NR. met wartel	breek-belasting daN	veilige werkbelasting daN
10 mm	30 mm	**00510**	910	455	**01510**	800	400
12 mm	35 mm	**00512**	1180	590	**01512**	1190	595
13 mm	43 mm	**00513**	1560	780	**01513**	1110	555
14 mm	50 mm	**00514**	2020	1010	**01514**	2000	1000
16 mm	63 mm	**00516**	2000	1000	**01516**	2030	1015

01510

ÉÉNSCHIJFS BLOKKEN MET HONDSVOT

voor kabel diameter	schijf diameter	ART.NR. met beugel	breek-belasting daN	veilige werkbelasting daN	ART.NR. met wartel	breek-belasting daN	veilige werkbelasting daN
10 mm	30 mm	**01010**	920	460	**02010**	900	450
12 mm	35 mm	**01012**	1100	550	**02012**	1130	565
13 mm	43 mm	**01013**	1530	765	**02013**	1100	550
14 mm	50 mm	**01014**	2010	1005	**02014**	2010	1005
16 mm	63 mm	**01016**	2030	1015	**02016**	2070	1035

01010

TWEESCHIJFS BLOKKEN

voor kabel diameter	schijf diameter	ART.NR. met beugel	breek-belasting daN	veilige werkbelasting daN	ART.NR. met wartel	breek-belasting daN	veilige werkbelasting daN
10 mm	30 mm	**02510**	910	455	**03510**	810	405
12 mm	35 mm	**02512**	1540	770	**03512**	1100	550
13 mm	43 mm	**02513**	2120	1060	**03513**	1330	665
14 mm	50 mm	**02514**	3160	1580	**03514**	2140	1070
16 mm	63 mm	**02516**	3400	1700	**03516**	2150	1075

02510

TWEESCHIJFS BLOKKEN MET HONDSVOT

voor kabel diameter	schijf diameter	ART.NR. met beugel	breek-belasting daN	veilige werkbelasting daN	ART.NR. met wartel	breek-belasting daN	veilige werkbelasting daN
10 mm	30 mm	**03010**	910	455	**04010**	800	400
12 mm	35 mm	**03012**	1520	760	**04012**	1420	710
13 mm	43 mm	**03013**	2160	1080	**04013**	1350	650
14 mm	50 mm	**03014**	3120	1560	**04014**	2070	1035
16 mm	63 mm	**03016**	3610	1805	**04016**	2180	1090

04010

VIOOLBLOKKEN

voor kabel diameter	schijf diameter		ART.NR.	breek-belasting daN	veilige werkbelasting daN	ART.NR.	breek-belasting daN	veilige werkbelasting daN
	eerste	tweede	**met beugel**			**met wartel, hondsvot en klem**		
10 mm	42 mm	20 mm	**04510**	900	450	**05010**	920	460
12 mm	48 mm	25 mm	**04512**	1080	540	**05012**	1140	570
13 mm	59 mm	30 mm	**04513**	1520	760	**05013**	1320	660

04510

TWEE- EN DRIESCHIJFS BLOKKEN

voor kabel diameter	schijf diameter	ART.NR.	breek-belasting daN	veilige werkbelas-ting daN	ART.NR.	breek-belasting daN	veilige werkbelas-ting daN	ART.NR.	breek-belasting daN	veilige werkbelas-ting daN
		tweeschijfs met wartel, hondsvot en klem			**drieschijfs met beugel**			**drieschijfs met wartel, hondsvot en klem**		
14 mm	50 mm	**05514**	2160	1080	**06014**	2260	1130	**06514**	2140	1070
16 mm	63 mm	**05516**	2010	1005	**06016**	2480	1240	**06516**	2070	1035

05514

SCHILDPADBLOKKEN

voor kabel diameter	schijf diameter	ART.NR.	breekbelas-ting daN	veilige werkbelasting daN
10 mm	30 mm	**07010**	1310	655
12 mm	35 mm	**07012**	1630	815
13 mm	43 mm	**07013**	1550	775
14 mm	50 mm	**07014**	3290	1645
16 mm	63 mm	**07016**	3470	1735

07010

BLOKKEN MET SNAPSLUITING

voor kabel diameter	schijf diameter	ART.NR.	breek-belasting daN	veilige werkbelasting daN	ART.NR.	breek-belasting daN	veilige werkbelasting daN
		éénschijfs			**éénschijfs met hondsvot**		
13 mm	43 mm	**08013**	1190	595	**08513**	1110	555
14 mm	50 mm	**08014**	2040	1020	**08514**	2160	1080
16 mm	63 mm	**08016**	2000	1000	**08516**	2030	1015

VIOOLBLOKKEN MET SNAPSLUITING

voor kabel diameter	schijf diameter		ART.NR.	breek-belasting daN	veilige werkbelasting daN	ART.NR.	breek-belasting daN	veilige werkbelas-ting daN
	eerste	tweede	**met snapsluiting**			**met snap-sluiting, hondsvot en klem**		
13 mm	59 mm	30 mm	**09013**	1200	600	**09513**	1520	760

09513

OFFSHORE BLOKKEN
- wangen uit zwart nylon
- schijven uit wit polyacetaal
- lagering d.m.v. messing bussen
- sterke frameconstructie uit rvs AISI 316
- uniek 3 in 1 systeem
- breekbelastingen GL-gecertificeerd

ÉÉNSCHIJFS BLOKKEN

voor kabel diameter	schijf diameter	ART.NR. **éénschijfs**	breek-belasting daN	veilige werkbelasting daN	ART.NR. **éénschijfs met hondsvot**	breek-belasting daN	veilige werkbelasting daN
13 mm	43 mm	**10013**	1600	800	**11013**	1610	805
14 mm	50 mm	**10014**	2820	1410	**11014**	2840	1420
16 mm	63 mm	**10016**	4100	2050	**11016**	4040	2020
20 mm	80 mm	**10020**	5020	2510	**11020**	5020	2510
22 mm	100 mm	**10022**	6980	3490	**11022**	7020	3510

10013

TWEESCHIJFS BLOKKEN

voor kabel diameter	schijf diameter	ART.NR. **tweeschijfs**	breek-belasting daN	veilige werkbelas-ting daN	ART.NR. **tweeschijfs met hondsvot**	breek-belasting daN	veilige werkbelas-ting daN	ART.NR. **tweeschijfs met honds-vot en klem**	breek-belasting daN	veilige werkbelas-ting daN
13 mm	43 mm	**12013**	1630	815	**13013**	1600	800			
14 mm	50 mm	**12014**	2910	1455	**13014**	2340	1170	**14014**	2860	1430
16 mm	63 mm	**12016**	4250	2125	**13016**	4010	2005	**14016**	4450	2225
20 mm	80 mm	**12020**	5480	2740	**13020**	5440	2720			
22 mm	100 mm	**12022**	7040	3520	**13022**	7040	3520			

13013

16014

DRIESCHIJFS BLOKKEN

voor kabel diameter	schijf diameter	ART.NR. **drieschijfs**	breek-belasting daN	veilige werkbelasting daN	ART.NR. **drieschijfs met honds-vot en klem**	breek-belasting daN	veilige werkbelasting daN
14 mm	50 mm	**15014**	2510	1255	**16014**	2800	1400
16 mm	63 mm	**15016**	4500	2250	**16016**	4210	2105

WARTELDEKPLAAT

ART.NR.	voor blokken voor touw diameter	diameter dekplaat	dikte van dekplaat	geboord voor bouten diameter
18014	14 mm	80 mm	3 mm	6 mm
18016	16 mm	80 mm	3 mm	6 mm

18014

HOLLAND YACHT EQUIPMENT B.V.

Edisonweg1
7382 NV Vlissingen
www.hye.nl
E-mail: info@hye.nl
Telefoonnummer: +31 (0)299 653242